

Основні засоби на списання по РГК№2

| Склад/Основний засіб | Інвент. № | Дата вводу в експл. | Балансова вартість | Сума зносу |
|--|-----------|---------------------|--------------------|------------|
| РГК-2 Автомат АВ -315 | 1148 | 01.09.86 | 1340.00 | 1340.00 |
| Бак -мірник ЕМ 10м3 | 1027 | 01.02.01 | 6916.00 | 6916.00 |
| Бак промивочний води 16м3 | 1053 | 01.12.83 | 458.00 | 458.00 |
| Вентилятор ВД-13,5 | 1063 | 01.12.69 | 999.00 | 999.00 |
| Водонагрівач | 1123 | 01.03.00 | 2776.00 | 2776.00 |
| Воздухонагрівач | 1014 | 01.03.67 | 8754.00 | 8754.00 |
| Воздухонагрівач | 1015 | 01.07.83 | 14557.00 | 14557.00 |
| Димосос Д-15,5 з винос пішипн. з ел. двиг. | 1045 | 01.12.64 | 1932.00 | 1932.00 |
| Димосос ДН | 1175 | 01.09.84 | 1409.00 | 1409.00 |
| Дифманометр | 1076 | 01.09.98 | 1200.00 | 1200.00 |
| Ел. двигун А-114-4 320 кв. | 1053 | 01.06.82 | 588.00 | 588.00 |
| Ел. двигун 2АЗМВІ -800/6000 | 1012 | 01.12.98 | 118755.00 | 118755.00 |
| Ел. двигун АИРМ-112 | 1032 | 01.11.92 | 288.00 | 288.00 |
| Ел. підстанція котельні | 1002 | 01.12.64 | 15345.00 | 15345.00 |
| Ел.двигун А-114-4 320 квт | 1052 | 01.06.82 | 588.00 | 588.00 |
| Ел.двигун ВАО-280 М 6 110квт | 1120 | 01.12.87 | 1529.00 | 1529.00 |
| Ел.двигун 2 ВР-280 М 875 квт | 1017 | 01.10.90 | 1358.00 | 1358.00 |
| ЕЛ.двигун ВАО-2450 | 1034 | 01.05.97 | 42260.00 | 42260.00 |
| Ел.двигун ВАО-280 М6 110кат. | 1119 | 01.12.87 | 1968.00 | 1968.00 |
| Ел.тельфер | 1079 | 01.03.85 | 938.00 | 938.00 |
| Електродвигун АЗ-315 с | 1054 | 01.03.90 | 936.00 | 936.00 |
| Електродвигун ВАО-450 | 1018 | 01.07.91 | 6309.00 | 6309.00 |
| Котел ЄЧМ-15 №10 | 1005 | 01.12.67 | 393901.00 | 393901.00 |
| Котел ЕЧМ -15 №8 | 1128 | 01.12.64 | 316668.00 | 316668.00 |
| Котел ЕШМ-15 | 1006 | 01.03.67 | 163001.00 | 163001.00 |
| Кран підвісний | 1215 | 01.12.01 | 8644.00 | 8644.00 |
| Лотки на площадках | 1003 | 01.09.61 | 21540.00 | 21540.00 |
| Машина - трубогіб з інструментом | 1038 | 01.07.87 | 4346.00 | 4346.00 |
| Напірний каналізаційний колектор | 1216 | 01.12.01 | 143091.00 | 136337.12 |
| Насос | 1220 | 01.12.01 | 1644.00 | 1644.00 |
| Насос СЄ-1250 | 1062 | 01.12.92 | 17988.00 | 17988.00 |
| Насос (Г-80) С-18 | 1188 | 01.07.89 | 2279.00 | 2279.00 |
| Насос ЕЦВ 10-63-110 | 1125 | 01.03.00 | 2450.00 | 2450.00 |
| Насос К10-65-200 | 1217 | 01.12.01 | 3504.00 | 3504.00 |
| Насос К10-65-200 | 1219 | 01.12.01 | 3504.00 | 3504.00 |
| Насос К-10-65-200 | 1218 | 01.12.01 | 3504.00 | 3504.00 |
| Насос К8/18 дв. 1.5 кВт/3000,об. | 1023 | 01.06.06 | 925.00 | 925.00 |
| Насос СЄ-1250 | 1061 | 01.12.92 | 17988.00 | 17988.00 |
| Насос 2ко 80/155 | 1208 | 01.09.89 | 1146.00 | 1146.00 |
| Насос д200/90 | 1213 | 01.05.01 | 2200.00 | 2200.00 |
| Насос К8/18 дв.2,2кВт/3000об. | 1077 | 01.06.05 | 975.00 | 975.00 |
| Насос мережевий 800/100 | 1073 | 01.12.73 | 5248.00 | 5248.00 |
| Насос Х 50-32-125 | 1221 | 01.12.01 | 3120.00 | 3120.00 |
| Натрій катіоніт фільтр | 1223 | 01.12.01 | 87916.00 | 87916.00 |
| Натрій катіоніт фільтр | 1224 | 01.12.01 | 87917.00 | 87917.00 |
| Натрій катіоніт фільтр | 1222 | 01.12.01 | 87917.00 | 87917.00 |
| Прилад реєстраційний РП160-13 | 1097 | 01.01.87 | 630.00 | 630.00 |
| Прилад реєстраційний РП-160-13 | 1099 | 01.01.87 | 629.00 | 629.00 |
| Прилад реєстраційний РП 160-13 | 1098 | 01.01.87 | 630.00 | 630.00 |
| Пускач ПВН-250 | 1180 | 01.12.90 | 2036.00 | 2036.00 |
| Розчиномішалка | 1228 | 01.05.01 | 175.00 | 175.00 |
| Таль електрична | 1212 | 01.04.90 | 662.00 | 662.00 |
| Теплолічильник | 1071 | 01.11.10 | 2708.33 | 2708.33 |
| Теплолічильник Ф25 | 1074 | 31.12.10 | 2708.33 | 2708.33 |
| Тепломережа від котельні ш-ти №1"ЧГ" | 1010 | 01.09.60 | 268712.00 | 265134.04 |
| Термометр ТТС-711 | 1025 | 01.10.99 | 621.00 | 621.00 |
| Трансформатор зварювальний ТД-306 | 1041 | 01.12.95 | 308.00 | 308.00 |
| Трансформатор зварювальний ТШ-140 | 1040 | 01.12.95 | 125.00 | 125.00 |
| Фільтр натрій катіоніт | 1118 | 01.03.00 | 3069.00 | 3069.00 |
| Фільтр натрій-катіонітовий | 1117 | 01.03.00 | 3069.00 | 3069.00 |
| Фільтр натрій -катіоніт | 1122 | 01.03.00 | 3069.00 | 3069.00 |
| Щит загальних вимірювань (шкаф 4штуки) | 1190 | 01.12.64 | 2166.00 | 2166.00 |
| Щит загального виміру котлів ЄЧМ-15 | 1028 | 01.12.71 | 5948.00 | 5948.00 |
| Щит контролю №1 | 1110 | 01.06.87 | 1082.00 | 1082.00 |
| Щит контролю і управління | 1111 | 01.06.87 | 1082.00 | 1082.00 |
| Щит котла | 1127 | 01.10.88 | 1082.00 | 1082.00 |

| | | | | |
|-----------------------|------|----------|---------|---------|
| Щит управління подачі | 1185 | 01.12.69 | 2819.00 | 2819.00 |
| Щит ЩО 59-4/15 | 1049 | 01.12.64 | 313.00 | 313.00 |

Основні засоби на списання :м.Соснівка

| | Інвент. № | Дата вводу в експл. | Балансова вартість | Сума зносу |
|---|-----------|---------------------|--------------------|------------|
| т/м м.Соснівка | | | | |
| Магістральна теплова мережа від ЦОФ до м.Соснівка | 1033 | 01.12.82 | 873008.00 | 873008.00 |

ЦТП на списання основних засобів

| Склад/Основний засіб | Інвент. № | Дата вводу в експл. | Балансова вартість | Сума зносу |
|--|-----------|---------------------|--------------------|------------|
| ЦТП №1 | | | | |
| Апарат магнітної обробки води АМО-25 УХЛ-4 | 1126 | 01.12.85 | 285.00 | 285.00 |
| Насос К 45/30 дв.7,5кВт/3000 об. | 1042 | 31.03.2008 | 2550.00 | 2550.00 |
| Насос К90/35 з ел. двигуном | 1189 | 01.12.89 | 411.00 | 411.00 |
| ЦТП №10 | | | | |
| Апарат магнітної обробки води АМО -25 | 1127 | 01.12.85 | 285.00 | 285.00 |
| Водонагрівач | 1101 | 01.12.83 | 1225.00 | 1225.00 |
| Водонагрівач водоводяний ПВ-6-16 | 1092 | 01.12.85 | 560.00 | 560.00 |
| Водонагрівач водоводяний ПВ-6-16 | 1095 | 01.12.85 | 559.00 | 559.00 |
| Водонагрівач водоводяний ПВ-6-16 | 1090 | 01.12.85 | 560.00 | 560.00 |
| Водонагрівач водоводяний ПВ-6-16 | 1091 | 01.12.85 | 560.00 | 560.00 |
| Водопідігрівач | 1093 | 01.12.85 | 559.00 | 559.00 |
| Насос К 8/18 дв.1,5кВт /3000 об. | 1309 | 01.12.05 | 925.00 | 925.00 |
| Насосний агрегат К 45/30 з двиг.7,5/3000 об. | 1168 | 28.02.10 | 3135.00 | 3135.00 |
| Щит теплового контролю | 1131 | 01.12.85 | 1193.00 | 1193.00 |
| Щит автоматизації | 1130 | 01.12.85 | 525.00 | 525.00 |
| ЦТП №11 | | | | |
| Водопідігрівач | 1171 | 01.11.88 | 622.00 | 622.00 |
| Водопідігрівач | 1173 | 01.11.88 | 622.00 | 622.00 |
| Водопідігрівач | 1172 | 01.11.88 | 622.00 | 622.00 |
| Підігрівач водяний секційний | 1154 | 01.11.88 | 772.00 | 772.00 |
| Підігрівач водяний секц. 4-12 | 1155 | 01.11.88 | 772.00 | 772.00 |
| Прилад КСМ 2-0210 | 1176 | 01.11.88 | 1059.00 | 1059.00 |
| Щит КІП 2302 | 1175 | 01.11.88 | 499.00 | 499.00 |
| Щит КІП2301 | 1174 | 01.11.88 | 452.00 | 452.00 |
| ЦТП №12 | | | | |
| Апарат хімовдоочистки АМО -25-54 УКЛ | 1160 | 01.11.88 | 678.00 | 678.00 |
| Дифманометр | 1286 | 01.12.97 | 480.00 | 480.00 |
| Дифманометр ДМ 3583 | 1200 | 01.12.95 | 17.00 | 17.00 |
| Щит автоматики ЩШ-Зд | 1159 | 01.11.88 | 1394.00 | 1394.00 |
| Щит КІП | 1243 | 01.12.90 | 1121.00 | 1121.00 |
| ЦТП №13 | | | | |
| Насос К80/50 | 1208 | 01.02.90 | 356.00 | 356.00 |
| ЦТП №14 | | | | |
| Насос К 80-65-160 з ел. двигуном | 1144 | 01.12.95 | 198.00 | 198.00 |
| Насос К80-65/160 з ел.двигуном | 1192 | 01.12.89 | 1129.00 | 1129.00 |
| ЦТП №15 | | | | |
| Бак емк. 1,5 м3 | 1250 | 01.12.90 | 340.00 | 340.00 |
| Насос К 80/65-160 з ел. двигуном | 1166 | 01.12.95 | 198.00 | 198.00 |
| Насос К 80-65-160 з ел. двигуном. | 1143 | 01.12.95 | 198.00 | 198.00 |
| Щит | 1238 | 01.12.90 | 335.00 | 335.00 |
| Щит | 1237 | 01.12.90 | 335.00 | 335.00 |
| Щит | 1236 | 01.12.90 | 335.00 | 335.00 |
| Щит | 1234 | 01.12.90 | 335.00 | 335.00 |
| Щит | 1235 | 01.12.90 | 335.00 | 335.00 |
| Щит | 1233 | 01.12.90 | 335.00 | 335.00 |
| Щит | 1232 | 01.12.90 | 335.00 | 335.00 |
| Щит | 1231 | 01.12.90 | 335.00 | 335.00 |
| Щит | 1228 | 01.12.90 | 335.00 | 335.00 |
| Щит КІП | 1239 | 01.12.90 | 335.00 | 335.00 |
| Щит автоматизації | 1241 | 01.12.90 | 405.00 | 405.00 |
| Щит автоматизації | 1242 | 01.12.90 | 453.00 | 453.00 |
| Щит КІП | 1244 | 01.12.90 | 1286.00 | 1286.00 |
| Щит КІП | 1245 | 01.12.90 | 726.00 | 726.00 |
| Щит КІП | 1246 | 01.12.90 | 609.00 | 609.00 |
| ЦТП №16 | | | | |
| Апарат АМО -25 | 1129 | 01.12.95 | 49.00 | 49.00 |
| Насос К 8/18 дв. 1,5 кВт /3000 об. | 1306 | 01.03.06 | 925.00 | 925.00 |
| Насос К 80-65-160 з ел. двигуном | 1141 | 01.12.95 | 112.00 | 112.00 |
| Насос К 80-65-160 з ел. двигуном | 1142 | 01.12.95 | 112.00 | 112.00 |
| ЦТП №17 | | | | |
| Ел. двигун АМРМ-112 | 1003 | 01.11.92 | 4341.00 | 4341.00 |
| Насос К 8/18 з дв.1,5/3000об. | 1296 | 01.03.05 | 1025.00 | 1025.00 |
| Щит ТП-403 | 1265 | 01.12.91 | 547.00 | 547.00 |
| Щит ТП-403 | 1266 | 01.12.91 | 547.00 | 547.00 |
| Щит ТП-403 | 1267 | 01.12.91 | 547.00 | 547.00 |

| | | | | |
|--|------|------------|----------|----------|
| Щит ТП-403 | 1268 | 01.12.91 | 547.00 | 547.00 |
| Щит ТП-403 | 1269 | 01.12.91 | 547.00 | 547.00 |
| Щит ТП -403 | 1264 | 01.12.91 | 547.00 | 547.00 |
| Щит ТП -403 | 1260 | 01.12.91 | 957.00 | 957.00 |
| Щит ТП-403 | 1262 | 01.12.91 | 701.00 | 701.00 |
| Щит ТП-403 | 1261 | 01.12.91 | 1432.00 | 1432.00 |
| ЦТП №18 | | | | |
| Бак емк. 1,5 м3 | 1249 | 01.12.95 | 341.00 | 341.00 |
| Дифманометр ДМ 3583 | 1199 | 01.12.95 | 17.00 | 17.00 |
| Насос К 80-50-200 | 1254 | 01.05.91 | 941.00 | 941.00 |
| Теплообмінники | 1164 | 01.09.94 | 36839.38 | 36839.38 |
| ЦТП №19 | | | | |
| Ел. двигун 7,5 кВт 3000 об./хв. АИРУ 112 М2 | 1150 | 01.10.10 | 2035.83 | 2035.83 |
| Механізм МЕО-100 | 1284 | 01.12.97 | 517.00 | 517.00 |
| Механізм МЕО-100 | 1285 | 01.12.97 | 518.00 | 518.00 |
| Насос К 8/18 Д 1,5квт /3000 об | 1295 | 01.02.03 | 675.00 | 675.00 |
| ЦТП №2 | | | | |
| Водопідігрівач 1 і2 ст.28м2 (ЦТП №2) | 1059 | 01.12.76 | 10535.00 | 10535.00 |
| Водопідігрівач I і II ст. 28м2 | 1057 | 01.12.76 | 575.00 | 575.00 |
| Водопідігрівач I і II ст.28м2 | 1061 | 01.12.76 | 575.00 | 575.00 |
| Водопідігрівач I і II ст.. 28м2 | 1058 | 01.12.76 | 575.00 | 575.00 |
| Водопідігрівач II ст. 28м2 | 1068 | 01.12.76 | 576.00 | 576.00 |
| Водопідігрівач I і II ст. 28 м2 | 1063 | 01.12.76 | 575.00 | 575.00 |
| Водопідігрівач I і II ст. 28,м2 | 1065 | 01.12.76 | 576.00 | 576.00 |
| Водопідігрівач II ст. 28 м2 | 1062 | 01.12.76 | 575.00 | 575.00 |
| Водопідігрівач0 I і II ст. 28м2 | 1064 | 01.12.76 | 575.00 | 575.00 |
| Насос К 45 /30 з двиг. 7,5,3000 | 1045 | 27.02.09 | 3500.00 | 3500.00 |
| Насосний агрегат К45/30 з ел двигуном 7,5 кВт/ | 1010 | 30.04.10 | 3333.33 | 3333.33 |
| Регулятор | 1259 | 01.12.91 | 296.00 | 296.00 |
| Шафа СГМ-75-6 | 1178 | 01.11.1988 | 536.00 | 536.00 |
| Щит КІП | 1077 | 01.04.77 | 900.00 | 900.00 |
| ЦТП №20 | | | | |
| Бак для зберігання рідкого скла | 1145 | 01.12.95 | 2.00 | 2.00 |
| Механізм МЕО-16/63 | 1197 | 01.12.95 | 30.00 | 30.00 |
| Механізм МЕО-16/63 | 1196 | 01.12.95 | 30.00 | 30.00 |
| Розподільчий пункт ПР-11 | 1209 | 01.12.1995 | 22.00 | 22.00 |
| Розподільчий пункт ПР-11 | 1257 | 01.12.1991 | 326.00 | 326.00 |
| Розподільчий пункт ПР -11 | 1258 | 01.01.92 | 326.00 | 326.00 |
| ЦТП №3 | | | | |
| Водопідігрівачі I і II ст. (ЦТП -3) | 1103 | 01.02.80 | 506.00 | 506.00 |
| Водопідігрівачі I і II ст. (ЦТП -3) | 1102 | 01.02.80 | 506.00 | 506.00 |
| Водопідігрівачі I і II ст. (ЦТП-3) | 1105 | 01.02.80 | 506.00 | 506.00 |
| Водопідігрівачі I і II ст. (ЦТП-3) | 1106 | 01.02.80 | 506.00 | 506.00 |
| Водопідігрівачі I і II ст. (ЦТП -3) | 1104 | 01.02.80 | 506.00 | 506.00 |
| Водопідігрівачі I і II ст. (ЦТП -3) | 1110 | 01.02.80 | 506.00 | 506.00 |
| Водопідігрівачі I і II ст. (ЦТП -3) | 1109 | 01.02.80 | 506.00 | 506.00 |
| Водопідігрівачі I і II ст. (ЦТП -3) | 1107 | 01.02.80 | 506.00 | 506.00 |
| Водопідігрівачі I і II ст. (ЦТП -3) | 1108 | 01.02.80 | 506.00 | 506.00 |
| Насос | 1054 | 01.03.93 | 3992.00 | 3992.00 |
| Насос К 8/18 з дв.1,5/3000 об. | 1301 | 01.03.05 | 1025.00 | 1025.00 |
| ЦТП №4 | | | | |
| Водонагрівач водоводяний ПВ-7-14 | 1087 | 01.12.85 | 560.00 | 560.00 |
| Насос ЦНС 3/120 з двигуном | 1021 | 01.06.01 | 2925.00 | 2925.00 |
| ЦТП №5 | | | | |
| Щит теплового контролю ДСП | 1115 | 01.11.80 | 1524.00 | 1524.00 |
| ЦТП №6 | | | | |
| Насос К8/18 дв.1,5 кВт/3000 об. | 1303 | 01.03.06 | 925.00 | 925.00 |
| ЦТП №7 | | | | |
| Щит автоматики | 1012 | 01.01.83 | 387.00 | 387.00 |
| ЩИТ теплового контролю | 1026 | 01.11.83 | 322.00 | 322.00 |
| ЦТП №8 | | | | |
| Водонагрівач ПВ-135 | 1135 | 01.12.95 | 1606.00 | 1606.00 |
| Водонагрівач ПВ-16 | 1138 | 01.12.95 | 1606.00 | 1606.00 |
| Водонагрівач ПВ-16 | 1136 | 01.12.95 | 1606.00 | 1606.00 |
| Підігрівач водоводяний ПВ-7-14 | 1082 | 01.12.85 | 560.00 | 560.00 |
| Щит автоматизації | 1027 | 01.11.83 | 431.00 | 431.00 |
| Щит теплового контролю | 1013 | 01.01.83 | 476.00 | 476.00 |
| ЦТП №9 | | | | |
| Водонагрівач ПВ -16 | 1137 | 01.12.95 | 1606.00 | 1606.00 |
| Водонагрівач ПВ-16 | 1134 | 01.12.95 | 1606.00 | 1606.00 |
| Водонагрівач ПВ-16 | 1133 | 01.12.95 | 1608.00 | 1608.00 |
| Насос К 8/18 дв.1,5 кВт/3000 об | 1305 | 01.03.06 | 925.00 | 925.00 |
| Насос К90/35 з ел. двигуном | 1190 | 01.12.1989 | 411.00 | 411.00 |
| Щит автоматизації | 1067 | 01.12.84 | 1240.00 | 1240.00 |
| Щит технічного контролю | 1056 | 01.12.84 | 1120.00 | 1120.00 |

| |
|------|
| 0.00 |
| 0.00 |

| |
|-------------------------------|
| Залишкова вартість |
|-------------------------------|

| |
|------|
| 0.00 |
|------|

| |
|-------------------------------|
| Залишкова вартість |
|-------------------------------|

| |
|------|
| 0.00 |
| 0 |
| 0.00 |

| |
|------|
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |

| |
|------|
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |

| |
|------|
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |

| |
|------|
| 0.00 |
|------|

| |
|------|
| 0.00 |
| 0.00 |

| |
|------|
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |

| |
|------|
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |

| |
|------|
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |

| |
|------|
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |

| |
|------|
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |

| |
|------|
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |

| |
|------|
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |

| |
|------|
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0 |
| 0 |
| 0.00 |

| |
|------|
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |

| |
|------|
| 0.00 |
| 0.00 |

| |
|------|
| 0.00 |
|------|

| |
|------|
| 0.00 |
|------|

| |
|------|
| 0.00 |
| 0.00 |

| |
|------|
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |

| |
|------|
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0 |
| 0.00 |
| 0.00 |

